

Organism autorizat SKTC-125, Organism autorizat SK05, Organism notificat 1358

**Certificat de constanță a performanței**  
**1358-CPR-0107**

În conformitate cu *Regulamentul (UE) 305/2011/ al Parlamentului și al Consiliului European din 9 martie 2011 (Regulamentul privind materialele de construcții sau CPR)*, acest certificat se aplică materialelor de construcții

**ORALITE® 5930 FOLIE REFLECTORIZANTĂ CU STRUCTURĂ PRISMATICĂ**

Tipuri: - ORALITE® 5930 – 010 (alb)  
- ORALITE® 5930 – 020 (galben)

**ORALITE® 5930 FOLIE REFLECTORIZANTĂ CU STRUCTURĂ PRISMATICĂ**  
**+ ORALITE® 5051 FOLIE ADEZIVĂ TRANSPARENTĂ**

Tipuri: - ORALITE® 5930 – 010 (alb) + ORALITE® 5051 – 035 (portocaliu)  
- ORALITE® 5930 – 010 (alb) + ORALITE® 5051 – 030 (roșu)  
- ORALITE® 5930 – 010 (alb) + ORALITE® 5051 – 060 (verde)

sunt folii retroreflectorizante de tip R1, clasa 3, destinate utilizării pentru informarea, îndrumarea, avertizarea și direcționarea automobilelor și a participanților la trafic. Produsul este

introdus pe piață sub numele sau marca comercială

**ORAFOL Europe GmbH**  
**Orafolstrase 2, 16515 Oranienburg**  
**Germania**  
și fabricat în fabrica  
**ORAFOL Europe GmbH**  
**Orafolstrase 2, 16515 Oranienburg**  
**Germania**

Acest certificat atestă că toate dispozițiile privind evaluarea și verificarea siguranței de funcționare și a performanței descrise în Anexa ZA a normei

**EN 12899 – 3: 2007**

sub sistemul 1 pentru performanțele stabilite în prezentul certificat sunt aplicate și că, controlul producției în fabrică efectuat de către producător este evaluat pentru a asigura

**constanța performanței produsului pentru construcții.**

Acest certificat a fost emis pentru prima dată la 30.09.2013 și este valabil atât timp cât nici standardul armonizat, produsul de construcție, evaluarea și verificarea metodelor de constanță a performanței și

nici condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afara de cazul în care este suspendat sau retras de către organismul notificat al produsului certificat.

Zilina 03.02.2016

*Ștampilă rotundă*

Ing. Michal Kais

Șef NB 1358

*Semnătură indescifrabilă*

**Performanța produsului de construcție**

<b>Performanța la contact cu un vehicul – (siguranță pasivă):</b>	
- rezistența la impact dinamic	DH2
<b>Caracteristici de vizibilitate:</b>	
- cromaticitatea pe timp de noapte a catadioptrilor	reușit
- coeficientul retroreflexiei $R_A$	reușit
<b>Rezistență:</b>	
- rezistență la apă (catadioptru)	reușit
- rezistență la radiații UV (test de intemperii în condiții naturale)	reușit
- substanțe periculoase	nu a fost comunicat <sup>a)</sup>

*Notă:*

*a) substanțe periculoase – materialele folosite în produse nu trebuie să elibereze substanțe periculoase peste limitele maxime admise menționate în standardele tehnice relevante ale materialelor sau să depășească reglementările naționale ale statelor membre.*

Zilina 03.02.2016

*Ștampilă rotundă*

Ing. Michal Kais

Șef NB 1358

*Semnătură indescifrabilă*

Subsemnata, **Iordache Ana-Maria**, traducător autorizat, cu autorizația nr. 38114 din data de 22/02/2016, eliberată de Ministerul Justiției, certific exactitatea prezentei traduceri cu textul înscrisului în format electronic în limba engleză, care a fost vizat de către mine.

**Traducător autorizat  
Iordache Ana-Maria**

